



MECAMARC

Créateur d'étiqueteuses depuis 1966

M3 - ÉTIQUETEUSE AUTOMATIQUE



Cadence jusqu'à 1800 bouteilles/h.

Dimension des bouteilles : $\varnothing 55$ à $\varnothing 115$ mm.

Contenance des bouteilles : du 33cl au magnum (1,5l), sans changement d'outillage.

Hauteur des bouteilles : jusqu'à 380 mm.

Différentes compositions des contenants* (verre, PET et PVC, ou encore aluminium pour les canettes).

Pilotage par écran tactile. *Sous réserve de la résistance des matériaux

TYPES DE CONTENANTS

Vins tranquilles :
Bordeaux, Bourgogne, Alsace, Rhône, Loire, Provence...

Bouteilles et canettes de bière (33 cl, 50 cl ou 75 cl).

Bocaux.

Cidres et spiritueux.

Contenants coniques.

Distributeur automatique de capsules

Pilotage simplifié par écran tactile

Convoyeur d'entrée en inox

Jusqu'à 3 postes d'étiquetage

Cadençage par vis multiformat

Table d'accumulation de sortie rotative ø500




Photo sans valeur contractuelle

ÉTIQUETAGE

Jusqu'à 3 postes d'étiquetage (soit jusqu'à 4 étiquettes) :

- ▶ Étiquette (avec possibilité étiquette et contre étiquette sur la même bande)
- ▶ Contre-étiquette
- ▶ 3^{ème} étiquette ou médaillon, collerette ou scellé

Hauteur d'étiquette
Maximum 200 mm



Réglage manuel de la hauteur d'étiquette avec un indicateur au dixième de millimètre

Moteur pas à pas pour une meilleure précision

Sens d'enroulement du rouleau d'étiquettes : extérieur gauche



DISTRIBUTEUR DE CAPSULES*

Distributeur de capsules automatique

Maintient, centre et distribue (éjecte) tous les types de capsules

Centrage précis et fiable du goulot grâce à une pince auto-centrante

Dimensions des capsules :

- ▶ Diamètre : 33 mm en standard / 38 mm max
- ▶ Longueur : jusqu'à 70 mm (possibilité d'adaptation)

Plateau d'approvisionnement :

- ▶ Largeur 430 mm
- ▶ Hauteur 500 mm

SERTISSAGE / CAPSULAGE*

Deux types de sertissage :

- ▶ Thermorétractable (capsules en plastique)
- ▶ A galets (capsules en étain, aluminium, complexe)

Tête de capsulage interchangeable manuellement

**Uniquement disponible pour les vins et spiritueux.*

OPTIONS

Détection des étiquettes transparentes par cellule ultrason

Marquage :

- ▶ Jet d'encre sur le contenant ou sur l'étiquette (possibilité d'inscrire DLC/DLUO, numéro de lots, horodatage, logo, flashcode, Datamatrix...)
- ▶ Par incision
- ▶ Par codeur thermique

Kit pour étiqueter les canettes de bières

Kit pour les bouteilles coniques

Orientation de la bouteille pour le positionnement de la coiffe par :

- ▶ Spot UV
- ▶ Spot couleur

Repérage possible, pour le positionnement des étiquettes, parmi :

- ▶ Spot UV
- ▶ Spot couleur
- ▶ Cran dans le fond
- ▶ Étiquette déjà posée
- ▶ Joint de moule

Table de sortie : table rectangulaire ou rotative de diamètre 700 mm

Installation de la machine sur roulettes

Rallonge du convoyeur d'entrée ou de sortie

Intégration dans une ligne d'embouteillage

Arrêt machine en cas de bourrage en sortie


ECRAN TACTILE

Facile d'utilisation et intuitif

Programmation jusqu'à 100 habillages possibles

Simplicité à la création d'un nouvel habillage

Possibilité de prise en main à distance pour un pré-diagnostic



LES ATOUTS

Design.

Came mécanique pour un capsulage de haute qualité.

Machine évolutive.

Composition inox 304 L.

Squelette de la machine termolaqué ultra résistant évitant toute corrosion dans le temps.

Étiqueteuse normée CE certifiée par un organisme indépendant.


Protection électrique renforcée (module de sécurité, protection des organes indépendamment).

Ecran tactile intuitif pour plus de simplicité.

Automate dernière génération.



LES ÉLÉMENTS TECHNIQUES



Poids (en kg) :	250 (variable selon les équipements)
Alimentation électrique :	380 V ~ 50 Hz 3 phases + terre + neutre (si capsulage thermo)
Intensité (en A) :	16
Pression (en bars) :	6
Consommation en air :	8 m ³ /h sous 6 bars - air sec non lubrifié

CONFIGURATION STANDARD DE LA MACHINE

Un poste d'étiquetage

Chaîne acétal de largeur 82.5 mm / 3.25 in

Guides latéraux réglables en inox permettant de passer des bouteilles jusqu'à 115 mm de diamètre

Pilotage par écran tactile

Table de sortie rotative de diamètre 500 mm en standard

Machine sur 4 pieds

GARANTIE 1 AN – FABRICATION FRANÇAISE


MECAMARC
Créateur d'étiqueteuses depuis 1966

MECAMARC
LA PIERRE QUI TOURNE - 51480 ŒUILLY - FRANCE

TÉL. +33 (0)3 26 58 18 18

WWW.MECAMARC.COM

